

EASY COLOR ROSE GOLD 914

DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture métallique - Aspect rose gold.

APPLICATION

Convient pour l'intérieur et l'extérieur. Convient pour application sur bois et dérivés, plastique, surfaces métalliques et métaux non-ferreux préparés.

Appliquer un primer adéquat avant application de l'Easy Color Rose Gold.

Pour éviter l'oxydation et améliorer la résistance en extérieur, appliquer une couche de vernis de finition (Polyfond 2KPU ou Acryl varnish waterbased).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rendement : ± 10-12 m²/l. Séchage : 2 heures. Recouvrable : 24 heures. Aspect : Brillant métallique.

MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger avant usage.

Application à la brosse et au rouleau : Prêt à l'emploi. Application au pistolet : Ajouter 5 à 10% de Dilutif 05/317bis.

Nettoyage du matériel : Dilutif 05/317bis

il est recommandé de porter des lunettes de sécurité et un masque de protection.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservation : 4 ans à partir de la date de fabrication.

Stocker les emballages fermés dans un local sec, frais et ventilé à une température entre +5 and +35°C.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.